

NL

# TERRAIN

DX4 · DX2



EXPLORING YOUR WORLD

  
CORVUS



Informeer naar de kenmerken en componenten van de verschillende modellen.  
Het afgebeelde voertuig wordt getoond met optionele accessoires



# PASSIE VOOR WERK

OF U NU WERKZAAM BENT IN DE AKKERBOUW,  
VEETEELT, BOSBOUW. SPORTVELDEN-  
ONDERHOUD, BOUWNIJVERHEID ENZ. ENZ.  
MET DE NIEUWE TERRAIN DX4 HEB JE ELK  
TERREIN ONDER CONTROLE.

VEEL INHOUD EN EEN KRACHTIGE  
DIESELMOTOR ZIJN DE SLEUTEL VOOR HET  
UITVOEREN VAN UW DAGELIJKSE  
OPDRACHTEN. EEN UTV DIE ZICH AANPAST  
AAN U EN UW WERKSTIJL.

# KRACHTIGE DIESELMOTOR DIE ELKE TAAK AAN KAN

Een werkvoertuig moet een motor hebben die de taken aankan. De TerrainDX4 voldoet aan deze behoefte met zijn Yanmar-dieselmotor, die hem vermogen en betrouwbaarheid geeft om efficiënt en continu op elk terrein te werken.

Al deze krachten worden beschermd door een robuust rond buisframe, dat samen met de Kunststof bodembescherming zorgt voor de bescherming van motor en transmissie op ruw terrein.

De TerrainDX4 is vrijwel onverwoestbaar en werd speciaal ontwikkeld voor zware omstandigheden. Het zwaartepunt ligt in het midden van het voertuig en dankzij de onafhankelijke vering zonder stabilisator is stabiliteit en draagvermogen gegarandeerd.



---

AFZONDERLIJKE  
WIELOPHANGING  
"ANTI DIVE"



---

## HOOGLIGGENDE INLAAT

De verhoogde zijdelingse positie van de luchtinlaten naar de motor en CVT-transmissie voorkomt het binnendringen van stof en vuil, evenals de schade aan componenten als gevolg van vocht tijdens het rijden door water.

---

## DX2

De DX2 is ontworpen om te werken op die terreinen waar geen 4x4-tractie nodig is. Een wendbaar voertuig met zeer hoge offroad-capaciteiten in een 2x4-voertuig. Perfect voor gemeenten, tuinieren, industriegebieden, etc.



## PERFECTE BALANS VAN KRACHT EN EFFICIËNTIE

De nieuwe TerrainDX4 beschikt over een 993 cc YANMAR motor met 3 cilinders die 24 pk leveren. Hij overtuigt met een uitstekend bereik en een laag brandstofverbruik. U hebt een krachtig en efficiënt voertuig in handen.



# HOOGSTE DRAAGVERMOGEN IN DE MARKT




De TerrainDX4 onderscheidt zich door zijn hoge laadvermogen tot 720 kg ten op zichte van zijn concurrenten. Er zijn in totaal 6 verschillende locaties beschikbaar, waar u uw gereedschap bij de hand kunt houden en, dankzij het sluitsysteem met sleutels, veilig opgeborgen.

De achterste laadbak is van staal en ontworpen voor een laadvermogen van 450 kg. Ondanks zijn grootte en afmetingen verrast het met zijn lage gewicht en gebruiksgemak bij het kantelen.

De achterklep van de laadbak is gesloten met twee hendels en kan worden geopend voor eenvoudig laden en lossen in een volledig horizontale positie. Bovendien, rondom het profiel van de laadboxgaten voor eenvoudige bevestiging van gerangschikte accessoires.

244 L  
LAADVOLUME IN  
OPSLAGBOXEN






**CORVUS  
TERRAIN  
PRO EPS**



Informeer naar de kenmerken en componenten van de verschillende modellen.  
Het afgebeelde voertuig wordt getoond met optionele accessoires.







## VEEL RUIMTE OM UW COMFORT TE GARANDEREN

Als het op het werk aankomt, is comfort het allerbelangrijkste en een comfortabele, beschutte ruimte draagt bij aan een positievere ervaring.

De hoge hoogte (1440 mm) en breedte (1300 mm) van de cabine, samen met de goed doordachte indeling van de interieurelementen, zorgen voor een snel en goed zicht naar buiten. Bovendien vergemakkelijken de geoptimaliseerde positionering van de bedieningselementen en de obstakelvrije doorgang tussen de stoelen het in- en uitstappen.

Dit alles, samen met de wendbaarheid en het rijcomfort van de elektrische stuurbeheersing (EPS) maakt de TerrainDX4 een onmisbaar voertuig voor dagelijks werk.



## EENVOUDIG ONDERHOUD

Door de laadbak omhoog te brengen, zijn de motor, het oliefilter, het luchtfilter en de CVT-riem goed bereikbaar, waardoor onderhoud snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd. De snel los te maken vloermatten zorgen voor een gemakkelijke reiniging van de cabine.






# GROOT, GEMAKKELIJK TE BEDIENEN VOLLEDIGE DEUR



De brede draaideuren maken het openen met slechts één hand mogelijk, evenals een comfortabele in- en uitgang. Het bevat een sleutelslot om een beschermde ruimte voor uw gereedschap te creëren. Het glazen schuifraam kan gedeeltelijk worden geopend en is bestand tegen stoten en krassen. Deursysteem wereldwijd gepatenteerd door Corvus.



Informeer naar de kenmerken en componenten van de verschillende modellen.  
Het afgebeelde voertuig wordt getoond met optionele accessoires.



## CAB CLIMA

WARM OF KOUD, JIJ BEPAALD



## HVAC

Wat als dat comfort het hele jaar door kan worden gehandhaafd? De CAB CLIMA biedt een systeem van deuren en HVAC (airconditioning, verwarming en ventilatie) waarmee u het hele jaar door elke taak veilig beschermd en geïsoleerd van het weer buiten kunt uitvoeren.

EENVOUDIGE  
EN  
EENHANDIGE  
OPENING





Informeer naar de kenmerken en componenten van de verschillende modellen.  
Het afgebeelde voertuig wordt getoond met optionele accessoires.

# MODELLEN EN UITRUSTINGEN

## TERRAINDX4 TERRAINDX2\*



### BASIC

- 2 verstelbare zittingen
- 4x4/4x2 systeem\*
- Achter diff. slot
- Slot
- Pakruimte voor
- Laadbak
- Kunststof bescherm bodem
- 2 punts gordels
- Voorbereiding frontheif
- Instelbare schokbrekers
- Spiegels
- Kogeltrekhaak achter

### BASIC OPTIES

- Electronische besturing EPS



### PROEPS

- 2 verstelbare zittingen
- 4x4/4x2 systeem\*
- Differentieelslot achter
- Dak
- Pakruimte voor
- Cargo Laadbak
- Voorruit
- Ruitenwischer + sproeier
- Achterruit
- Opbergvakken zijkant
- Kunststof bescherm bodem
- 2 punts gordels
- Voorbereiding frontheif
- Instelbare schokbrekers
- Spiegels
- Kogeltrekhaak achter
- Flessenhouder
- Front bumper
- Binnenspiegel
- Electronische besturing EPS



### CAB

- 2 verstelbare zittingen
- 4x4/4x2 systeem\*
- Differentieelslot achter
- Dak
- Pakruimte voor
- Cargo Laadbak
- Voorruit
- Ruitenwischer + sproeier
- Achterruit
- Opbergv. onder zittingen
- Verwarming
- Binnenverlichting
- Kunststof bescherm bodem
- 2 punts gordels
- Voorbereiding frontheif
- Instelbare schokbrekers
- Spiegels
- Kogeltrekhaak achter
- Flessenhouder
- Front bumper
- Binnenspiegel
- Electronische besturing EPS
- Deuren
- Stuurslot

### CAB

- Airco systeem (OPTIE)

\* Alleen op DX4 versie



Check the characteristics and components of each model.  
The vehicle displays optional accessories.

# TECHNISCHE GEGEVENS



## AFMETINGEN / CAPACITEITEN

L x B x H	3414 x 1656 x 1973 mm.
Asafstand	2238 mm.
Leeg gewicht	764 kg.
Bodemvrijheid	309 mm.
Trekkracht	907 kg.
Draagkracht Laadbak	450 kg.
Laadcapaciteit	Opbergruimte voor: 65 L / 10 kg. Opbergruimte binnen: 69 L / 30 kg. Opbergruimte zijkant: 110 L / 30 kg.
Maximale Toelaatbaar gewicht	720 kg.
Tankinhoud	40 L.


## MOTOR 1000D

Type	Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diesel.
Eigenschappen	993 ccm, OHV 6 Kleppen, drie Cilinder, Viertakt.
Koeling	Water
Vermogen	24 PK / 18 Kw / 3600 U/min.
Draaimoment	52,1 Nm / 2400 U/min.
Max. snelheid	EU: 60 km/h.
Aandrijving	CVT, Automaat L/H/N/R.
Transmissie	Aandrijving 4x4/2x4 en Differentieelslot achter.
Besturing	Elektrische Servobesturing EPS.

## TOELATING

Europa T1b.

## KLEUREN



## BANDEN (CE) / VELGEN

Voor	26x9 R14.
Achter	26x11 R14.

## EIGENSCHAPPEN

Multifunctioneel display	Toerenteller, klok, totale kilometerteller, motortemperatuur, brandstofniveau, 4x4-inschakeling, activering differentieelslot, activering parkeerrem, oliedruk en -niveau, remvloeistofniveau.
Verlichting	Halogeenschijnwerper HELLA 60W .
Cabine	Deuren. Binnenverlichting.
Dak	Ja.
Ruiten	Frontscheibe mit Scheibenwaschanlage mit Jet Wasserstrahl. Heckscheibe.
Anti-Diefstal-Systeem	Stuurslot d.m.v. veiligheidsslot.
CE-markering	Richtingaanwijzers en remlichten, spiegels, claxon, 2-punts CE-veiligheidsgordels en tankdop met slot.
Bescherming	Kunstof bodembescherming. Voorbumper.
Verwarming	Airco en verwarming
Trekhaak	Adapter voor trekhaak voor en achter. Kogelkop achter 2 ".
Spiegel	Twee buitenspiegels en binnenspiegel
Zitting	Inklapbaar, met verstelbare rugleuningen en lendensteun, in hoogte verstelbaar.

## WIELOPHANGINGEN

Vooras	Onafhankelijke dubbele wishbone met anti-duikstelsysteem. 280 mm veerweg.
Achteras	Onafhankelijke dubbele wishbone met anti-duikstelsysteem. 267 mm veerweg.
Vering	Gasschokdemper met instelbare hoogte-instelling.

## REMMEN

Voor	256 mm schijfremmen met remklauwen met twee zuigers.
Achter	220 mm schijfremmen met remklauwen met enkele zuiger.
Handrem	Op achterwielen en onafhankelijke remklauwen.





CORVUS INNOVA, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES® en het logo maken deel uit van een gedeponeerde handelsmerk van CORVUS. Alle handelsrechten en / of gebruik van het merk zijn voorbehouden. CORVUS is altijd op zoek naar manieren om de specificaties, het ontwerp en de kwaliteit van zijn bedrijfsvoertuigen te verbeteren, zodat er voortdurend wijzigingen worden aangebracht. Daarom is de informatie in deze catalogus mogelijk gewijzigd sinds het moment van afdrukken. CORVUS behoudt zich het recht voor om modellen, kleuren en / of specificaties zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting te wijzigen. De bestuurder van de CORVUS-voertuigen is verplicht te voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot rijbewijzen en de nodige veiligheidsmaatregelen voor het juiste gebruik van de voertuigen. Probeer geen prestaties en vermijd buitensporige snelheden en abrupte stuurwielbewegingen. Rijd nooit onder invloed van alcohol of drugs. Juli 2019.

Informeer naar de kenmerken en componenten van de verschillende modellen.  
Het afgebeelde voertuig wordt getoond met optionele accessoires.



## CORVUS SPAREPARTS & ACCESSORIES

CORVUS KLANTENSERVICE werkt hard om een snelle en uitgebreide service aan onze klanten te garanderen en binnen 24 uur te reageren. CORVUS werkt samen met toonaangevende Europese leveranciers. Als gevolg hiervan bereiken we, naast het promoten van de Europese industrie, kortere levertijden en flexibiliteit bij de productie van componenten.

Het gebruik van ORIGINELE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES door CORVUS garandeert de prestaties, veiligheid en levensduur van uw voertuig. Daarom worden al onze reserveonderdelen vervaardigd volgens dezelfde kwaliteitsnormen als de componenten in nieuwe voertuigen. Als u meer informatie wilt over onze originele producten, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer of bezoek onze website.

[corvus-utv.com](http://corvus-utv.com)

## ALTIJD IN GEBRUIK



CORVUS NEDERLAND  
RIJSSENSEWEG 57 A  
7475 VA MARKELO  
0547-361620  
WWW.CORVUS-UTV.NL  
INFO@CORVUS-UTV.NL



HOOFDKANTOOR

C/ Paraje la Loma-parcela 1  
Polígono Industrial Cabecicos Blancos  
30892 Librilla  
(Murcia)Spanje  
T. (+34) 968 785 201

ENGINEERING- EN ONTWIKKELINGSCENTRUM

C/ Energía, 50  
Polígono Industrial Pla dels Vinyats II  
08250 St. Joan de Vilatorrada  
(Barcelona) Spanje  
T. (+34) 938 726 703